

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PLS-LOCK-H25-FA-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль для создания световых полос.
- Соединители ZM позволяют легко соединять профили под различными углами и в различных плоскостях.
- Крепление к гипсокартону пружинами PLS-GIP.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых линий.
- Для использования внутри помещений.
- Для любых светодиодных лент шириной до 20 мм.



20 мм




Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ



Артикул	016444
Модель	PLS-LOCK-H25-FA-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×51.4×24.5 мм
Ширина площадки для лент	24.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	32 Вт

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ. Установите экран Ⓜ и заглушки ⓓ.



- 2** / Вставьте пружинные держатели Ⓥ в пазы профиля Ⓘ.




- 3** / Соедините кабели питания светодиодной ленты Ⓦ. Поднимите держатели Ⓥ вверх и вставьте профиль Ⓘ в подготовленный проем. Зафиксируйте профиль Ⓘ в проеме, опустив держатели Ⓥ, как показано на рисунке.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



026855(1)
MAT-L-BLACK черный для PLS-LOCK

Экран



019186
FROST для профиля PLS-LOCK

Экран




019189
MAT-L для профиля PLS-LOCK

Экран



016440
Матовый для профиля PLS-LOCK

Экран




016443
Прозрачный для профиля PLS-LOCK

Заглушка




016387
Для PLS-LOCK-H25-FA глухая

Клипса




016389
ТЕК-PLS-CLIP

Держатель



016442
Пружинный для PLS-GIP/LOCK

Микродиммер



031620
SMART-D13-H20-DIM (12-24V, 1×3A, Sens)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



025952
PLS-ZM-120

Соединитель




019279
PLS-ZMPION-135

Соединитель



019277
PLS-ZM-180

Соединитель



019275
PLS-ZM-90

Соединитель



019278
PLS-ZMPION-90

Соединитель



019276
PLS-ZM-135

Лента



019913(B)
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



019914(B)
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



019915(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x